








產品

1、將產品整齊擺放脆盤中,共50PCS.


2、裝滿一盤產品後,將蓋子蓋上。

3、將裝滿產品的脆盤疊放14層;然後用打包膜捆綁(共700PCS)。




1400PCS/1?

6、用膠紙工字型封住紙箱,一共1400PCS產品。



5、將產品2捆並排放入紙箱,上下各放一紙板。



4、將每14層捆綁好的產品裝入一個防水袋,加入一袋干燥劑。

- 作業步驟:
- 1、將產品整齊放入脆盤中,共50PCS,再蓋上蓋子。
 - 2、將裝滿50PCS產品的脆盤疊放14盤,用打包膜捆綁。
 - 3、將捆綁好的產品放入防水袋中,再放入1袋乾燥劑,膠帶封口(共700PCS)。
 - 4、在紙箱底先放一個紙板,然後將捆好的產品並排放入紙箱,頂層再放一個紙板。
 - 5、合上紙箱後,再用膠帶工字型將紙箱封口,整箱共1400PCS產品。
 - 6、貼上出貨標籤,如有零數箱需做標識。
 - 7、紙箱材質尺寸: K=K 350*300*325mm (內徑)
脆盤材質尺寸: PS防靜電 275*160*14.5mm

HULYN		深圳惠興力電子有限公司					
		SHEN ZHEN HUILY ELECTRONICS CO.,LTD.					
FILE NO : H186(Series)		TITLE 圖 名	双层USB TYPE C/F 90度包装规范			UNIT 單位	mm inch
TOLERANCE(公差): 0.000 mm ± 0.10 mm 0.00 mm ± 0.25 mm 0.0 mm ± 0.30 mm		PART NO. 料 號	H186-CF2R01-13EBCR			SCALE 比例	1 : 1
		DRAWN BY 製 圖	Feng	DATE 日期	2022-12-06	REV. 版本	A.0
		CHECKED BY 審 核	Zhu	DATE 日期	2022-12-06		

A0	RELEASED	Feng	06/12-22
REV	DESCRIPTION.	APPD.	Date